

Aan de parochiebesturen in ons bisdom

Groningen, 14 maart 2025

Betreft: Attentiepunten m.b.t. het modelreglement voor het beheer
van een R.-K begraafplaats

Geachte besturen,

Begin vorig jaar hebben we u vanuit het bisdom de 5^e gewijzigde druk van het model begraafplaatsreglement ter hand gesteld. Omdat alle parochiebesturen bij de totstandkoming van de fusies hun reglementen hebben herzien, is daarbij aangegeven dat u tot eind 2026 de tijd hebt om uw huidige reglementen te doen aansluiten bij dit enigszins herziene model.

Enkele parochies hebben niet gewacht en zijn meteen aan de slag gegaan. Dit leverde een aantal leerpunten op die voor ons allemaal relevant zijn. In deze brief informeren we u daarover.

Wat wordt bedoeld met een dubbelgraf?

Het modelreglement definieert een dubbelgraf in artikel 29(27) als:

Een dubbel graf is bestemd voor het begraven van twee met namen aangeduide overledenen, dan wel één overledene en één asbus/urn. In een dubbel graf worden twee overledenen boven elkaar (niet naast elkaar) begraven.

Veelal is echter de praktijk dat met een dubbelgraf twee graven naast elkaar wordt bedoeld. Het bisdom heeft hierover nu het volgende besloten:

1. Parochiebesturen mogen in lijn met de plaatselijke gewoonte zelf besluiten of met een dubbelgraf bedoeld wordt één graf waarin twee overledenen boven elkaar worden gegraven of twee graven naast elkaar.
2. Voorwaarden zijn:
 - a. De gemaakte keuze dient aan te sluiten bij de reeds bestaande plaatselijke praktijk;
 - b. De definitie moet ondubbelzinnig worden geformuleerd in het reglement;
 - c. Deze definitie dient consistent te worden doorgevoerd in alle relevante stukken, zoals de bijlagen, de tarievenlijst, grafakte en overige correspondentie;

- d. De gekozen definitie geldt voor alle begraafplaatsen die de parochie beheert. Het is niet toegestaan om voor begraafplaats X te kiezen voor één graf met begraving boven elkaar en voor begraafplaats Y voor twee graven naast elkaar.
3. Mochten de beide varianten voorkomen op de begraafplaats(en) van de parochie, dan dient de variant die niet wordt aangeduid met de term dubbelgraf eveneens ondubbelzinnig en consistent te worden gedefinieerd.

Kwaliteitsbepalingen m.b.t. grafmonumenten

Bijlage 3 van het Modelreglement regelt in artikel 3 de kwaliteitseisen die aan grafmonumenten dienen te worden gesteld. Deze eisen zijn tamelijk stringent en sluiten vast en zeker niet altijd aan bij de vaak reeds lang bestaande praktijk op de door u beheerde begraafplaats(en).

Het bisdom gaat ermee akkoord wanneer u dit artikel aanpast. Het blijft echter van belang om weldegelijk heldere en goed overwogen kwaliteitseisen te stellen, omdat u op die manier de risico's verkleint die de parochie loopt. Met een voorbeeld is het belang hiervan misschien het gemakkelijkste uit te leggen:

Als u geen kwaliteitseisen stelt is een grafmonument gemaakt van standaardglas met slechts een dikte van 0,5 cm een legitieme optie. Dit betekent echter wel dat de parochie telkenmale de schade moet vergoeden wanneer een kiezel als gevolg van het grasmaaien dit monument in vele stukken uiteen doet spatten.

Het is daarom van belang om op voorhand duidelijk te zijn over wat mag en niet mag. Vooraf helder gestelde regels helpen bovendien bij het gesprek wanneer er op basis van artikel 4 afwijkende ontwerpen worden voorgesteld.

Hoogte grafbeplanting

Artikel 7 van de reeds genoemde bijlage 3 regelt de hoogte van de grafbeplanting. Het staat u als bestuur vrij om een maximale hoogte lager dan 1,20 meter te bepalen.

Het is van belang om bij het dagelijkse beheer echt goed op de naleving te letten. Hoe hoger de beplanting groeit, hoe moeilijker en pijnlijker het wordt de rechthebbende op de overtreding te wijzen en te verzoeken de beplanting aan te passen.

Storende fout in bijlage 3, het model voorschriften mb.t. graftekens.

In het u toegestuurde model (5^e druk d.d. 12 december 2023) staat op bladzijde 28 bij artikel 15 van het model 'voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplanting' een verwijzing naar artikel 40 (36) van het modelreglement. De tekst die daar wordt aangehaald is onjuist en stelt zelfs het omgekeerde van wat in artikel 40(36) geregeld wordt. De correcte tekst luidt:

Artikel 40 (36)

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst is het bestuur gerechtigd het grafteken op kosten van de rechthebbende terug te (laten) plaatsen.

Graag wil ik u allen hartelijk danken voor uw inzet voor uw parochies in het algemeen en de begraafplaats(en) in het bijzonder. Veel succes en wijsheid toegewenst bij het te gelegener tijd, doch voor einde 2026 aanpassen van het begraafplaatsreglement. Mochten er daarbij vragen opkomen, dan is het bisdom altijd bereid om deze te beantwoorden. Ik wijs u ten overvloede erop dat het vaststellen van een begraafplaatsreglement machtigingsplichting is. Zonder de benodigde goedkeuring van het bisdom, blijft het eerder vastgestelde reglement van kracht.

Met vriendelijke groeten,
In Christus,



Lic. drs. A. Bultsma,
kanselier